



Puritybiofrequency.com




L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E I BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.®

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO artificiale e naturale



UN NEMICO INVISIBILE

LO SPETTRO ELETTRROMAGNETICO



Soltanto una piccolissima parte dello SPETTRO ELETTRROMAGNETICO, sia NATURALE che ARTIFICIALE, è visibile ai nostri occhi. Se paragoniamo tutto lo spettro a 4.000 chilometri noi ne vediamo appena 2 centimetri !



RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali

Sono un agente altamente inquinante, che non ha odore, non si vede e non si sente. Interferendo con i segnali elettromagnetici del nostro corpo creano degli squilibri che possono portare, a seconda dell'intensità e della durata, a patologie anche gravi.

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali



Dr. Magda Havas

Professore associato di studi ambientali e di risorse presso la Trent University di Peterborough, Ontario. Negli ultimi 25 anni ha insegnato agli studenti universitari gli effetti biologici dei campi elettromagnetici e delle radiazioni elettromagnetiche, collettivamente denominati elettrosmog.

“Oggi è conprovato che le nostre cellule e organi comunicano tra loro usando impulsi elettromagnetici anziché solo messaggeri chimici. Qualsiasi segnale che interferisce con questa comunicazione può influire negativamente sulla salute delle persone.


Gli effetti sono una funzione non solo dell'intensità, ma anche della modulazione di frequenza della forma d'onda.”

COME COMUNICANO TRA DI LORO LE NOSTRE CELLULE ?

Il corpo umano è costituito da miliardi di cellule, organizzate tra loro per il suo corretto funzionamento.

Esse comunicano le une con le altre, tramite un preciso linguaggio in codice, trasmettendosi debolissimi segnali elettromagnetici chiamati biofotoni.

Attraverso questi segnali elettromagnetici, cioè i biofotoni, si sviluppano gli organi, gli apparati e tutte le funzioni che rendono possibile la vita fisica e mentale.



I campi elettromagnetici e la regolazione della vita

L'emissione di debolissimi segnali elettromagnetici (biofotoni) da parte di tutti gli esseri/organismi viventi (ormai comprovata e dimostrata) permette il passaggio di informazioni sia dentro la cellula sia tra cellula e cellula; informazioni indispensabili per avviare i processi del metabolismo che regolano la crescita delle cellule stesse, la loro rigenerazione e differenziazione, i processi biochimici, enzimatici e l'informazione genetica (DNA).




[Video Prof. Del giudice - fisico](#)

L'inquinamento elettromagnetico e la salute

La malattia come alterazione della comunicazione cellulare

La malattia può essere considerata anche come un'interruzione delle linee di comunicazione biofotoniche all'interno dell'organismo, dovuta a parassiti, virus, funghi, sostanze inquinanti etc.

Per via di questa interruzione causata dalle tossine si impedisce, del tutto o in parte, lo scambio di informazioni tra le cellule. Ciò crea inizialmente un'alterazione elettrica della cellula, successivamente un'alterazione chimica, infine compaiono i sintomi della malattia vera e propria.



In quale modo l'inquinamento elettromagnetico interferisce con le nostre cellule ?

La pericolosità è emersa da diversi studi perché le frequenze in cui operano i cellulari si sovrappongono, in parte, alle frequenze fisiologiche provocando interferenze di disturbo.

Le onde millimetriche dei 5G producono frequenze ancor più elevate che sono ancor più dannose.

[\(video Prof. Marinelli del CNR di Bologna\)](#)

Alcune frequenze emesse dagli apparecchi di comunicazione sono vicine a quelle delle funzioni fisiologiche delle cellule (schema semplificato)

Membrana cellulare
(composta da proteine, fosfolipidi, etc.)

Nucleo
(DNA)

Citoplasma

Presenza di ioni
nelle cavità proteiche

Frequenza dei cellulari



ELF:
. 30 - 40 Hz
(elettronica dell'apparecchio)

. 217 Hz
(segnale portante)

Microonde:
. 0,9 a 2,6 GHz



. Calcio (Ca++)
. Magnesio (Mg++)
. Sodio (Na+)
. Potassio (K+)

Rotazione
35 Hz
55 Hz
30 Hz
17 Hz

Oscillazione
1-2 Ghz
1-2 Ghz
n.d.
n.d.

IL SANGUE È SENSIBILE AGLI INFLUSSI DEI CAMPI ELETTRROMAGNETICI

A SINISTRA SANGUE NORMALE A DESTRA DOPO 10 MINUTI DI UTILIZZO DI UN CELLULARE



Dott.ssa Magda Havas ha presentato alla Canadian Medical Association, al Royal College of Physicians and Surgeons e al Committee of Health Committee del Parlamento del Canada, **gli effetti dannosi dell'elettrosmog e la necessità di protezione pubblica.**

L'acqua e le informazioni elettromagnetiche

L'acqua è, nello stesso tempo, un ricevitore ed un emettitore di segnali elettromagnetici.

Proprio per le sue caratteristiche di “cristallo liquido dipolare” e la sua capacità di aggregazione in cluster, le sue molecole hanno la possibilità di memorizzare le informazioni delle sostanze con le quali entrano in contatto condividendo le energie con le quali entrano in risonanza.

L'acqua è un vettore per la comunicazione delle informazioni.



[Video Prof. Vitiello - fisico](#)

Tratto dal libro “La Fisica dell’Incredibile” del fisico Prof. Luigi Maxmilian Caligiuri.

[Video biblioteca di Parigi](#)

Esposizione a campi elettromagnetici: effetti sulla salute

Effetti di natura “immediata”:

- riduzione della durata e della qualità del sonno,
- alterazione dei livelli ormonali,
- indebolimento delle funzioni cognitive,
- della concentrazione, dell’attenzione, del comportamento, e del benessere complessivo.

Effetti di tipo cronico:

- trasmissione genetica di danni al DNA,
- stress fisiologico,
- alterazione delle funzioni immunitarie,
- elettrosensibilità,
- infertilità,
- aumento del rischio generalizzato di cancro,
- danni neurologici.

Tratto dal libro “La Fisica dell’Incredibile” del fisico Prof. Luigi Maxmilian Caligiuri.

Radiazioni emesse dai telefonini: effetti sui bambini

Nei bambini, l’esposizione alle radiazioni emesse dai telefoni cellulari è in grado di determinare modificazioni negative dell’attività cerebrale durante lo svolgimento di compiti che richiedono l’impiego di alcune capacità mnemoniche.

Sono stati riportati inoltre:

- effetti legati alla riduzione delle capacità cognitive,
- riduzione della concentrazione,
- accelerazione delle funzioni mentali associata tuttavia a riduzione dell’accuratezza,
- ritardo nei tempi di reazione,
- disorientamento spaziale,
- riduzione dell’abilità motoria e dell’apprendimento e, in generale, una serie di altri sintomi segnalati anche nel caso dell’esposizione dei soggetti adulti.

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali



IARC

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza (CRF) come cancerogeni di gruppo 2B, ovvero come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani.

AIRC

Studi di correlazione tra esposizione a campi elettromagnetici e aumento del rischio di cancro sono ancora in corso, soprattutto per valutare eventuali effetti a lungo termine. Enti internazionali, come lo IARC e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomandano un continuo controllo e monitoraggio del fenomeno. **È scientificamente provato che i campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti biologici.** L'interazione è tanto più potente quanto più ci si trova vicini alla sorgente e varia in base alla frequenza...

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali



ISTITUTO RAMAZZINI


CENTRO DI RICERCA SUL CANCRO “CESARE MALTONI”

Studio sull’impatto dell’esposizione umana ai livelli di radiazioni a radiofrequenza (RFR) prodotti da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile.

Sulla base dei risultati comuni (noi e il National Toxicologic Program americano) riteniamo che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) debba **rivedere la classificazione delle radiofrequenze, finora ritenute possibili cancerogeni, per definirle probabili cancerogeni.”.**

[Video Istituto Ramazzini - RAI Petrolio febbraio 2019](#)

RADIAZIONI ELETTRROMAGNETICHE artificiali



Da 3G a 4G circa 260 volte più veloce - da 4G a 5G 100 volte più veloce

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali



Cosa è il 5G (quinta generazione di telefonia mobile) ?

5G PREVEDE:	5G CONSEGUENZE:
- WI-FI DALLO SPAZIO - MILIONI DI MINI-ANTENNE A MICROONDE MILLIMETRICHE - una ogni poche decine di metri - SUL 98% DEL TERRITORIO NAZIONALE (parchi nazionali compresi) - dai lampioni della luce ai tombini dei marciapiedi che irradieranno -tutti gli oggetti saranno interconnessi tra loro da microonde e non più via cavo -noi saremo connessi agli oggetti	= = TUTTI SAREMO ATTRAVERSATI 24/24 H DA QUESTE CONTINUE RADIAZIONI senza poterci sottrarre e con violazioni della nostra privacy
5G + 2G + 3G E 4G + MIGLIAIA DI WI-FI ATTIVI	= UN'ESPOSIZIONE MASSICCIA DELLA POPOLAZIONE A UN INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO SENZA PRECEDENTI

RADIAZIONI ELETTRROMAGNETICHE artificiali



Cosa è il 5G (quinta generazione di telefonia mobile) ?

5G PREVEDE:	5G CONSEGUENZE:
5G prevede un innalzamento delle soglie limite per i valori di irradiazione, dalla cautelativa media attuale dei 6 V/m fino anche a 61 V/m.	= in fisica 110 VOLTE PIÙ DI OGGI
L'UTILIZZO DI NUOVE FREQUENZE A ONDE MILLIMETRICHE MAI ADOPERATE PRIMA SU LARGA SCALA.	= noi tutti e tutto l'ecosistema SAREMO CAVIE DI UN ENORME ESPERIMENTO senza essere stati avvisati dei rischi per la salute e SENZA IL NOSTRO CONSENSO
5G COMPORTA ABBATTIMENTO DI ALBERI perchè ostacolano le microonde.	= più irradiazione e più co2, con tutte le altre conseguenze del caso... dovremmo piantare più alberi!

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO NATURALE

CAMPI ENERGETICI RETICOLARI – NODI DI HARTMANN E CURRY

I Campi Energetici Reticolari che avvolgono la superficie del pianeta da qualche centinaio di metri sottoterra fino alla ionosfera potrebbero essere dovuti ciascuno ad una coppia di fonti con emissione uguale o simile (su un'armonica) che creano "pareti" energetiche verticali e perpendicolari. Queste onde si intersecano nei punti di massima intensità (chiamati comunemente "incroci") nei quali le due emissioni, entrando in fase, si rinforzano reciprocamente.

Qualcosa di analogo è osservabile nel far cadere contemporaneamente dalla stessa altezza due pesi uguali in uno specchio di acqua ferma.



[Video Prof. Spaggiari – Le onde elettromagnetiche della terra](#)

Tratto da GEA Istituto per l'analisi GEOBIOFISICA E GEOBIOLOGICA www.geobiologia.it

CAMPI ENERGETICI RETICOLARI – NODI DI HARTMANN E CURRY APPARECCHIATURE DI BIORISONANZA

Inoltre dal momento che le loro informazioni sono registrabili con sofisticati apparecchi medici quali il MoRa e il Bicom che registrano frequenze di bioelettromagnetismo si deve per forza



ritenere che abbiano una componente elettromagnetica (esperimenti condotti dall'Istituto GEA hanno dimostrato che le frequenze elettromagnetiche ci sono e sono riconoscibili).

E' accertato che i punti di massima intensità dei reticoli energetici parallelo al Nord, detto di Hartmann, e diagonale al Nord, detto di Curry, possono nuocere gravemente, nel senso di creare punti di focalizzazione nel nostro corpo.


Si comportano perciò come radiazioni localizzate.

In genere le maglie di questi campi energetici reticolari sono orientate dal campo magnetico terrestre e si alterano solo quando anche il campo geomagnetico si modifica.

Tratto da GEA Istituto per l'analisi GEOBIOFISICA E GEOBIOLOGICA www.geobiologia.it

Radon e salute

- Il radon è di gran lunga la principale sorgente di radioattività naturale, ed è responsabile di quasi la metà dell'esposizione media mondiale della popolazione alle radiazioni ionizzanti, che danneggiano i tessuti dell'organismo
- Il radon rappresenta la seconda causa di tumore al polmone, dopo il fumo di sigaretta che resta nettamente la più importante



Tratto da ARPAV del VENETO



Come contrastare l'inquinamento elettromagnetico artificiale e naturale?

BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.®

I BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M. ®

1

MIGLIORAMENTO DELLO STATO ENERGETICO DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI E DEGLI ALIMENTI GRAZIE ALLA RIDUZIONE DEI DISTURBI ELETTROMAGNETICI E ALL' AZIONE DECLUSTERIZZANTE SULL' ACQUA.

2

MIGLIORAMENTO DELL'EQUILIBRIO BIOENERGETICO DELLA PERSONA CON VANTAGGI IN AMBITO LAVORATIVO E DOMESTICO.

I Biomagneti al silicio L.A.M.® sono tutti registrati come PARAFARMACI

La **FARMADATI ITALIA S.R.L.** è una delle più grandi “banche dati” di farmaci e parafarmaci.

La registrazione di un prodotto come parafarmaco significa presentare al gestore della “banca dati” una documentazione che poi viene verificata. Se tale documentazione è ritenuta valida, viene attribuito al prodotto un codice parafarmaco univoco con il quale può essere identificato.

Da questo momento in poi tutti gli operatori che operano nel settore medico e sanitario (farmacie, parafarmacie ecc.) possono cercare, visualizzare e commercializzare il prodotto.

Alcuni modelli di Biomagneti, che differiscono solo per il raggio d'azione, hanno lo stesso codice parafarmaco.

Cliccando [qui](#) o sull'immagine a fianco appare l'elenco completo.

FARMADATI ITALIA Srl

Via S. Francesco, 8


29121 PIACENZA




L'Ufficio PARAFARMACO è a Vs disposizione dal lunedì al venerdì (8:30 -18:30) per: attribuzione codici paraf, aggiornamento anagrafica prodotti

Nella Tabella sono riportati i codici base 10 e base 32 attribuiti ai prodotti per l'elaborazione del Barcode tipo 39 in base 32.

N.B. nel codice base 32 non sono utilizzabili le lettere: A,E,I,O. I codici paraf notificati con il presente modulo sono univoci e validi per tutto il territorio, comporta l'attribuzione di un nuovo paraf.

Codice base 10	Codice base 32	Codice a barre	Codice EAN	Descrizione prodotto	Ditta
926228711	VM8877			BIOLASER BIOMAGNETE SILICIO	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
924750781	VKX4XX			COMBIPLUS BIOMAGNETE SILICIO	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
923417048	VJNGGS			FLUIDUS BIOMAGNETE SILICIO LAM	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
923417051	VJNGGV			FOCUS BIOMAGNETE SILICIO LAM	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
923417063	VJNGH7			FOCUS ULTRA BIOMAGNETE SILICIO	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
923417075	VJNGHM			GEOS BIOMAGNETE SILICIO LAM	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
977724588	X4FT5D			GLOBAL EMOTION MICROCHIP	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
974910705	X1RX7K			HUMANUS BIOMAGNETE SILICIO	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA
923417087	VJNGHZ			ICE BIOMAGNETE SILICIO LAM	CENTRO L.A.M. NATUROPATIA

BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.®




Attua una **emissione di una serie di onde con fase inversa**, in corrispondenza **solo** alle frequenze elettromagnetiche di disturbo, **comprese quelle emesse dai 5G**, che sono presenti nell'ambiente, e **va ad eliminarle**, lasciando però **inalterate le frequenze necessarie per la comunicazione**.

Questo di conseguenza crea **una sfera di pulizia elettromagnetica** e quindi **tutti gli esseri viventi (persone, animali, piante) e sostanze in genere**, che si trovano al suo interno, **vengono energeticamente riequilibrati**.

BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.[®]

Dispositivi Combiplus , Purity, Transmission, Focus ecc.



LA TECNOLOGIA

NANOTECNOLOGIA: LA SCRITTURA DEI CIRCUITI

I dispositivi con Biomagnete al Silicio L.A.M. contengono al loro interno **5 microcircuiti disegnati utilizzando una nanotecnologia con tracce a 20 micron** (*1 micron = 1 millesimo di millimetro*).


CONTENUTO

All'interno dei Biomagneti sono state **memorizzate miliardi di frequenze con fase inversa**, campionate dal produttore come disturbanti e non necessarie per le telecomunicazioni, che vanno dai pochi Hertz (50-60) della frequenza delle reti elettriche ai Megahertz (es. 4G-1800) delle frequenze di cellulari e Wi-Fi ai Gigahertz (3-30) delle reti 5G.

(segue)

BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.[®]

Dispositivi Combiplus , Purity, Transmission, Focus ecc.




LA TECNOLOGIA

Sono state inoltre **campionate e memorizzate con fase inversa anche le frequenze di origine naturale**, come quelle ad esempio ionizzanti emesse dal **gas Radon** a da altri isotopi radioattivi, dai nodi di Hartmann e di Curry, responsabili di geo patologie anche gravi.

Si ottiene in questo modo una sfera di pulizia elettromagnetica all'interno della quale passano solo i segnali necessari per le comunicazioni dato che **vengono eliminate le frequenze alteranti di disturbo**.

BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.®

Dispositivi Combiplus , Purity, Transmission, Focus ecc.



Esempio grafico di abitazione protetta

LA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA RFID PASSIVA

I **Biomagneti L.A.M.** non necessitano di alimentazione diretta (batterie o rete elettrica). Essi sono alimentati tramite il principio di induzione elettromagnetica, utilizzato nei caricabatterie ad induzione dei cellulari, da 88 radiofrequenze univoche (SISTEMA RFID PASSIVO) catalogate dal produttore con un radiotelescopio e presenti in tutto il pianeta.

Grazie ai 5 sistemi di localizzazione delle radiofrequenze che alimentano i dispositivi, (solitamente ne vengono utilizzati 2 o 3) essi sono in grado di funzionare perfettamente durante il giorno e la notte a qualsiasi latitudine e longitudine sul pianeta. Inoltre, questa accurata localizzazione delle radiofrequenze di alimentazione garantisce un perfetto funzionamento anche a bordo di mezzi in movimento anche veloce (es. auto, treni ed aerei).

Esempi della sfera di protezione



**Sono stati effettuati molti test e sperimentazioni, per verificare
l'efficacia dei Biomagneti al silicio L.A.M.[®], in vari ambiti:**

Medicina

Alimentazione

Agricoltura

Attività sportiva

Sicurezza alla guida

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI SU TRE PERSONE



A SINISTRA PRIMA E A DESTRA DOPO L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO TRANSMISSION PER UNA SETTIMANA. LE INTOLLERANZE SONO SCOMPARSE O COMUNQUE DIMINuite

RP SERVICE MEDICAL – Laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche - Costa Volpino (BG)

ALIMENTI	VALORE INTOLLERANZA	VALORE INTOLLERANZA
ANACARDO	12	0
BROCCOLI	14	0
CAVOLFIORE	14	0
CAVOLO	14	0
FRUMENTO	22	20
GLUTINE	13	0
LATTE VACCINO	21	18
LIEVITO	11	0
MANDORLA	12	0
NOCCIOLA	12	0
PINOLO	12	0



ESAME DEL SANGUE : A SINISTRA SENZA NULLA ED A DESTRA DOPO 2 ORE DALL'UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO L.A.M.®. SI NOTA UNA DIMINUIZIONE DEI CLUSTER E DEGLI AGGLOMERATI. I GLOBULI ROSSI SONO PIU' BEN DEFINITI E VI E' UNA FORTISSIMA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO.

[Video sulla migliore fluidità ed ossigenazione del sangue](#)



RP SERVICE MEDICAL – laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche - Costa Volpino (BG)

BILANCIA STABILOMETRICA DELOS – TEST DI RIVA STATICO MONOPODALICO:
A SINISTRA EQUILIBRIO AD OCCHI CHIUSI SENZA NULLA **39,89** ED A DESTRA DOPO
POCHI SECONDI DALL'UTILIZZO DEL BRACCIALETTA TRANSMISSION L.A.M.® IL VALORE E'
SALITO A **57,29**



Dott. Marco Morelli medico e biofisico di FERRARA - valutazione e riprogrammazione visuo –proprioceettiva

Test sul miglioramento dei riflessi e della sicurezza alla guida realizzato in collaborazione con la FAI di Verona

La FAI (Federazioni Autotrasportatori Italiani) di Verona, da sempre attenta alla sicurezza dei propri associati, ha messo a nostra disposizione un simulatore di guida professionale, per valutare, con un panel di 8 autisti, gli effetti dei Biomagneti L.A.M.® sui loro riflessi, sul loro stato di attenzione e concentrazione e sul loro equilibrio neuromotorio posturale.

Qui sotto il link al test completo e qui a fianco il video con le interviste ai medici e professionisti che hanno realizzato questo importante test multidisciplinare effettuato a cieco.

[Link al test completo](#)

DISPOSITIVO BIOMAGNETE AL SILICIO COMBIPLUS L.A.M.

**IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTENZIONE
E DEI RIFLESSI ALLA GUIDA**

test multidisciplinare sulla sicurezza

si ringrazia




Immagine tratta dal test FAI sulla sicurezza alla guida

**Minor tensione muscolare
e miglior equilibrio
neuromotorio e posturale**

L'esame elettromiografico ha evidenziato un riequilibrio immediato dei muscoli masseteri della mandibola, un significativo miglioramento dei riflessi e dell'equilibrio neuromotorio e posturale. La tensione è espressa in Microvolts.

Dott. Marco Morelli
medico e biofisico di Ferrara

**Tono del muscolo masticatore mandibolare
massetere di sinistra e di destra con placebo e
con il Biomagnete Combiplus**



EFFETTO DEL BIOMAGNETE SUL CALCARE PRESENTE NELL' ACQUA

A SINISTRA ACQUA NON TRATTATA ED A DESTRA DOPO IL TRATTAMENTO, SI NOTA UNA DIMINUZIONE ED UNA DISGREGAZIONE DEGLI AGGLOMERATI CALCAREI





LABORATORIO DI ANALISI MEDILABOR - CUNEO

EFFETTO DEL BIOMAGNETE SULLA QUALITA' DELL'ARIA

A SINISTRA IMMAGINE SPECTRAL COLOR INDEX SENZA DISPOSITIVO

A DESTRA DOPO 3 MINUTI CON IL DISPOSITIVO



CROSS CORRELATION DELLA PROVA SPECTRAL COLOR INDEX

SENZA E CON DISPOSITIVO CAMBIANO RADICALMENTE LA GRANULOSITA' DELL'IMMAGINE E LA TRASPARENZA DELL'ARIA TRA LA PRIMA E LA SECONDA PROVA. LE DUE IMMAGINI HANNO ASPETTI SPETTRO-CROMATICI DIFFERENTI.




**Mangiare sano inizia dalla qualità del prodotto
dalla produzione al consumo**

Siamo solo una macchina termica?

Il nostro corpo per vivere ha bisogno di energia e questa gli viene fornita dal sole, dall'acqua, dall'aria e dal cibo. Ma di che tipo di energia noi abbiamo bisogno? Certamente noi non siamo una semplice macchina termica, ma un sistema biologico complesso.

Se fossimo solo una macchina termica, l'unico parametro da valutare per la scelta di un cibo sarebbe il suo contenuto calorico e non vi sarebbe differenza tra un cibo di bassa qualità, uno di qualità ed uno biologico. **Ma il cibo e l'acqua non apportano solo energia termica, essi contengono anche un'energia sotto forma di informazioni elettromagnetiche preziose per il nostro corpo.**



Importanti sono in proposito gli studi del fisico italiano Emilio del Giudice sull'acqua e sulla sua memoria e del fisico tedesco Fritz-Albert Popp sulla trasmissione delle informazioni tra le cellule tramite debolissimi segnali elettromagnetici detti "bio-fotoni".


Cibo e acqua trasportano informazioni

Il nostro corpo è invece in grado di ricevere e decodificare queste informazioni elettromagnetiche contenute nei cibi e queste vanno ad influire sul suo stato di salute.


L'analisi chimica, per quanto dettagliata, non è in grado di evidenziare queste differenze di qualità e vitalità dei cibi, ma solo di evidenziare la presenza o assenza di certe sostanze.

Quindi quello che mangiamo e beviamo è importante, con l'acqua ed il cibo noi inseriamo nel nostro corpo anche le informazioni elettromagnetiche da questi assorbite.

La vitalità di un cibo può essere considerata come la quantità e la qualità delle informazioni che esso è in grado di veicolare.



Come non alterare le informazioni




Queste preziose informazioni tuttavia, data anche la loro debole intensità, possono venir alterate o comunque ridotte dall'inquinamento elettromagnetico presente nelle aree in cui viviamo.

I **biomagneti al silicio L.A.M.®**, utilizzati nei test di questa presentazione, sono dei circuiti elettronici che annullano dinamicamente la maggior parte dei disturbi elettromagnetici presenti nel loro raggio d'azione sferico. Nei test sui cibi qui di seguito presentati abbiamo rilevato che questi all'interno della zona di pulizia elettromagnetica indotta dai biomagneti emettono un maggior numero di **biofotoni**, cioè sono più vitali e la loro struttura molecolare risulta più stabile ed ordinata.

Ma le qualità del dispositivo non si fermano al cibo dato che intervengano sul nostro sistema cellulare (come vedremo) rimettendo il nostro corpo nel pieno delle suo equilibrio bio-elettrico permettendo così una migliore circolazione ed ossigenazione del sangue, una minore tensione muscolare, una diminuzione delle intolleranze alimentari, una maggior resistenza psico-fisica.



Esame energetico con **camera multispettrale MIRA PRO***



ESAME ENERGETICO SUL VINO

Oggi l'ulteriore sviluppo della tecnologia ci permette di visualizzare queste emissioni di energia e di valutarne diversi parametri prima non analizzabili.

Come ad esempio si può rilevare le caratteristiche di emissione luminosa ed energetica (biofotonica) presenti in un liquido.


[Link al documento completo.](#)



OLIO "INDUSTRIALE"




OLIO "BIOLOGICO"



**OLIO "INDUSTRIALE"
CON COMBIPLUS**



**OLIO "BIOLOGICO"
CON COMBIPLUS**




**ESAME ENERGETICO
SU DUE CAMPIONI DI
OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA**

[Link al documento
completo](#)

MIGLIOR CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI



Test sul latte dopo una settimana senza e con il dispositivo anti-elettrosmog



[Link al test IVAGRO completo](#)



ANALISI ENERGETICO-VIBRAZIONALE DI ALCUNE PIANTE NATURALI, CON E SENZA UN DISPOSITIVO CON METRI 10 DI RAGGIO D'AZIONE "PURITY".

C.T.U. Daniele Gullà



ANALISI ENERGETICO-VIBRAZIONALE DI ALCUNE PIANTE NATURALI, CON E SENZA UN DISPOSITIVO CON METRI 10 DI RAGGIO D'AZIONE "PURITY".

C.T.U. Daniele Gullà



ANALISI ENERGETICO-VIBRAZIONALE DI ALCUNE PIANTE NATURALI, CON E SENZA UN DISPOSITIVO CON METRI 10 DI RAGGIO D'AZIONE "PURITY".

C.T.U. Daniele Gullà – [link al documento completo](#)

OSSERVAZIONI FINALI GLOBALI

Il semplice esperimento effettuato su un ulivo naturale da ornamento, un limone ed un arancio da vaso a crescita naturale, prima senza il PURITY e poi con il dispositivo, ha evidenziato che queste piante hanno ottenuto i seguenti benefici:

1. Aumento dell'energia in fase delle frequenze di emissione
2. Aumento dell'ampiezza del segnale
3. Migliore stabilità ed equilibrio energetico della piante stesse
4. Minore dispersione spettrale
5. Migliore energia

Il test è stato rapido. Prova energetica senza PURITY e prova con PURITY aspettando circa 3 minuti. Il cambiamento in positivo dell'energia della pianta è praticamente istantaneo.


Sperimentazione su una coltivazione di insalata in serra effettuata per conto di NaturaSì in un'azienda del gruppo



In collaborazione con il gruppo NaturaSì sono state effettuate alcune sperimentazioni atte a valutare l'influsso dei Biomagneti sulla crescita di alcuni ortaggi in serra.

Nell'immagine qui a destra potete notare che l'energia dell'insalata con il dispositivo mantenuto nella serra è raddoppiata.

[Link alla ricerca completa](#)



Sperimentazione comparata con 5 biotecnologie su colture in serra effettuata dalla Fondazione di Ricerca DDCLINIC

La serra è stata suddivisa in 5 settori, nel settore 4 e 5 è stato utilizzato il dispositivo Biomagnete al silicio L.A.M.® modello Combiplus.

Si è notato che in questi due settori, dove le piante erano in un ambiente protetto dall'inquinamento elettromagnetico per la presenza del dispositivo Combiplus, queste hanno avuto un migliore sviluppo di foglie e radici ed un minor assorbimento di metalli pesanti.

Vedere pagine dalla 14 in poi del documento

[Link alla ricerca completa DDCLinic](#)



07/06/21 - da sx a dx: sett- 1,2,3,4,5

TEST CON APPARECCHIATURA DI BIORISONANZA BICOM E RAYONEX



Secondo la legge di Stefan-Boltzmann, **ogni corpo a qualsiasi temperatura purché superiore a -273° centigradi (zero assoluto) emette radiazione elettromagnetica.**

TEST CON APPARECCHIATURA DI BIORISONANZA BICOM E RAYONEX

[VIDEO BICOM - FREQUENZE CELLULARI - COMBIPLUS 3 METRI](#)

[VIDEO BICOM - FREQUENZE GAS RADON - COMBIPLUS 3 METRI](#)

[VIDEO BICOM - FREQUENZE RETE ELETTRICA - COMBIPLUS 3 METRI](#)

[VIDEO BICOM - FREQUENZE CELLULARI - COMBIPLUS 15 METRI](#)

[VIDEO BICOM - ARENA DI VERONA - COMBIPLUS 75 METRI](#)

[VIDEO RAYONEX PS10 – VIVAIO GOBBETTI NATURASI](#)

[Rilevazione Az.Agr. Fontanabona – NATURASI'](#)

[Rilevazione vivaio Gobbetti – NATURASI'](#)

LINK DI APPROFONDIMENTO

[ULTERIORI TEST E SPERIMENTAZIONI PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO](#)

[APPROFONDIMENTO SUI DANNI DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO](#)

[Pagine estratte da “La Fisica sell’Incredibile” del Prof. Maxmilian Caligiuri](#)

[Prof. Albert Fritz Popp e la teoria dei biofotoni](#)

[Prof. Albert Fritz Popp – Le persone in salute emettono fotoni coerenti](#)

[Emilio Del Giudice – Coscienza dell’acqua](#)

[Testimonianza Sig.ra Maria Trignani - Pescara](#)

[Testimonianza Hotel Garden - Garda](#)

[Articolo “L’ Arena” di Verona – 24 giugno 2019](#)

www.puritybiofrequency.com

Grazie dell'attenzione

Ing. Antonio Bettini
347.2823806

puritybiofrequency@gmail.com

GI. AN. SERVIZI S.A.S. - Distributore Ufficiale Prodotti L.A.M.® / P.IVA 05094800231
Via Marniga, 49 - 37010 BRENZONE SUL GARDA (VR)

